

# EASYGARDEN



## EASYGARDEN PREMIER®

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PASTO

<b>FIBRA:</b>	Thiolon Ten Cate XP PRO
<b>PESO:</b>	1,500 grs/m <sup>2</sup>
<b>DENIERS:</b>	5,700
<b>COLOR:</b>	Campo Verde / Olivo y Campo Verde / Yute
<b>ALTURA:</b>	30 mm.
<b>BASE:</b>	Backing Doble con uretano
<b>INSTALACIÓN:</b>	Pegado
<b>GARANTÍAS:</b>	Internacionales Thiolon (Certificado) 9 años de garantía en la fibra
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA:</b>	Suave, no quema co las "barridas", no se decolora con los rayos UV, apariencia muy natural

Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo. Nos reservamos los derechos de modificación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

# EASYGARDEN

## EASYGARDEN PREMIER®

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PASTO

<b>FIBRA:</b>	Thiolon Ten Cate XP PRO
<b>PESO:</b>	1,700 grs/m2
<b>DENIERS:</b>	5,700
<b>COLOR:</b>	Campo Verde / Olivo y Campo Verde / Yute
<b>ALTURA:</b>	35 mm.
<b>BASE:</b>	Backing Doble con uretano
<b>INSTALACIÓN:</b>	Pegado
<b>GARANTÍAS:</b>	Internacionales Thiolon (Certificado) 9 años de garantía en la fibra
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA:</b>	Suave, no quema co las "barridas", no se decolora con los rayos UV, apariencia muy natural

Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo. Nos reservamos los derechos de modificación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

# EASYGARDEN



## EASYGARDEN PREMIER®

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PASTO

<b>FIBRA:</b>	Thiolon Ten Cate XP PRO
<b>PESO:</b>	1,900 grs/m <sup>2</sup>
<b>DENIERS:</b>	5,700
<b>COLOR:</b>	Campo Verde / Olivo y Campo Verde / Yute
<b>ALTURA:</b>	40 mm.
<b>BASE:</b>	Backing Doble con uretano
<b>INSTALACIÓN:</b>	Pegado
<b>GARANTÍAS:</b>	Internacionales Thiolon (Certificado) 9 años de garantía en la fibra
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA:</b>	Suave, no quema co las "barridas", no se decolora con los rayos UV, apariencia muy natural

Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha técnica son de carácter orientativo. Nos reservamos los derechos de modificación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías